

Grund för rekommendation

Rekommendation Hyperglykemi hos barn baseras på följande underlag

1. Rekommendation är hämtad från annan nationell aktör och har inte vidare bearbetats;
2. Rekommendationen är utarbetad i internationell kontext och har genomgått bearbetning för att passa svensk kontext;
3. Rekommendationen är framtagen inom ramen för kunskapsstyrningsorganisationen då tidigare rekommendationer saknades eller inte var tillämpliga. Rekommendationen baseras på följande underlag; Beskrivning av vad som vägts in när rekommendationen togs fram

Akuta komplikationer, Hypoglykemi. Läkemedelsboken. Hämtad från https://lakemedelsboken.se/kapitel/endokrinologi/diabetes_mellitus.html?search=hypoglykemi%20barn&id=Hypoglykemi#Hypoglykemi (Citerad 2023-05-05)

Ketoacidosis (DKA) och hyperosmolärt hyperglykemiskt koma (HHC) vid diabetes. Svensk Förening för Pediatrik Endokrinologi och Diabetes. Hämtad från https://www.barnlakarforeningen.se/filer/publikationer/guide%20till%20diabetesv%C3%A5rd%20hos%20barn%20och%20unga/Ketoacidosis_DKA_och_hyperosmolart_hyperglykemiskt_koma_HHC_vid_diabetes%202021.pdf (Citerad 2023-05-05)