

Grund för rekommendation

Rekommendation Retinal venocklusion baseras på följande underlag

Rekommendationen baseras på vetenskapliga studier och ett underlag som beskriver nationell och internationell konsensus. Referenser till dessa finns löpande i kunskapsunderlaget.

Beskrivning av vad som vägts in när rekommendationen togs fram

Denna riktlinje har utarbetats av NPO ögonsjukdomars nationella arbetsgrupp medicinsk retina. I den nationella arbetsgruppen har representanter från alla sex sjukvårdsregionerna ingått.

Nationella arbetsgruppen har först inventerat befintliga kunskapsstöd i Sveriges samtliga samverkansregioner. En genomgång av litteratur nationellt och internationellt inom området med hjälp av litteratursökning via sökmotorn Pubmed har genomförts. Särskild vikt har lagts vid dokumenten "Retinala venocklusioner - bakgrund samt behandlingsstrategi" av Kalm, Lindberg, Epstein 2016 [1] samt "Guidelines for the Management of Retinal Vein Occlusion" Euretina 2019 [2]. Behandlingsrekommendationerna baseras på randomiserade, kontrollerade, internationella multicenterstudier med stort antal forskningspersoner och mycket hög vetenskaplig evidensgrad. Vidare har information hämtats från epidemiologiska undersökningar samt observationella studier. Riktlinjen har arbetats fram genom konsensus i nationella arbetsgruppen där det inte finns tillräcklig vetenskaplig evidens. De nu framtagna riktlinjerna bedömer arbetsgruppen ha god evidens och lutar sig mot underlag av hög vetenskaplig kvalitet.

NPO ögonsjukdomar har godkänt riktlinjen inför den öppna nationella remissrundan. I en särskild remissrunda har synpunkter från erkända nationella experter inhämtats. Patientrepresentant har inte funnits med i den nationella arbetsgruppen. I den öppna remissrundan har givits möjlighet för patientrepresentant att lämna synpunkter.

1. Kalm H, Lindberg C, Epstein D. 2016. Retinala venocklusioner. Bakgrund samt behandlingsstrategi. <https://swedeye.org/wp-content/uploads/2016/02/SOTA-retinalavenocklusioner-februari-2016-1.pdf>

2. Schmidt-Erfurth U, Garcia-Arumi J, Gerendas BS, Midena E, Sivaprasad S, Tadayoni R et al. Guidelines for the management of retinal vein occlusion by the European Society of Retina Specialists (EURETINA). Ophthalmologica 2019;242:123-162. Doi: 10.1159/000502041.